

АКТ обследования № r066-s0187 (КОД объекта СКЗИ)

«27» сентября 2022 г.

Местонахождение: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул. Западная, 12
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным
Заказчик: изучением отдельных предметов»
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от "30" декабря 2021 № 0410 / 151, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	<i>да</i>	<i>113 приемных</i>
2	Этаж № <u>1 / 3</u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	<i>нет</i>	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	<i>нет</i>	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении	<i>да</i>	
6	Установлен замок	<i>да</i>	
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	<i>да</i>	
Охрана			
8	Имеется круглосуточная охрана здания	<i>да</i>	
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	<i>да</i>	

п/п	Требование	Отметка соответствии Да/Нет	Примечание
10	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	нет	
11	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	да	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	да	
15	Установлено заземление	да	
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	да	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Рохина Никиты Сергеевича представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) Ведущим сервисным инженером СЦ г. Каменск-Уральский Донсковым Иваном Викторовичем было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор МАОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 37 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов

(должность)



Кырчикова Д.А.
(расшифровка
подписи)

Ведущий
сервисный
инженер СЦ
г.Каменск-
Уральский

(должность)

(подпись)

Донсков И.В.
(расшифровка
подписи)

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г. Каменск-Уральский

27 января 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Ведущего сервисного инженера СЦ г. Каменск-Уральский Донскова Ивана Викторовича с одной стороны, и от лица

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов»
(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, 12
(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

Директора Кырчиковой Дины Асхатовны
(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от "30" декабря 2021 № 0410 / 151.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	<i>Выполнено</i>	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	<i>Выполнено</i>	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, uryachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	<i>Выполнено</i>	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	<i>Выполнено</i>	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	1
4			


Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:
Ведущий сервисный инженер
СЦ г. Каменск-Уральский

от Представителя СЗО:
Директор МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 37 с
углубленным изучением отдельных
предметов»

(подпись)

(подпись)



/ И.В. Донсков /
 (И.О. фамилия)



/ Д.А. Кырчикова /
 (И.О. фамилия)

АКТ № r066-s0187 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

Местонахождение оборудования «27» *августа* 2022 г.
 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, 12
 (адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
 "Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным
 изучением отдельных предметов"
 (наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от "30" декабря 2021 № 0410 / 151 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ IPC10	АПКШ «КОНТИНЕНТ» 3.9. КРИПТОШЛЮЗ. ПЛАТФОРМА IPC10. КСЗ	1VBWD1RJ	794E2- 069335	---	1
2.	---	---	---	---	---	---

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тетра» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.224.122.83

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) *Курманова Дина Александровна*
89826635922 school453206@mail.ru

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) *да*

Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) *Контур*

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	<i>Да</i>	---
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	<i>Не соответствует</i>	---
Монтаж и настройка СКЗИ	<i>Да</i>	---
Техническое обслуживание СКЗИ	---	---
Демонтаж СКЗИ	---	---
<u>Деинсталляция</u> криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	---	---
Проверка СКЗИ:		

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	Выполнено	---
Проверена доступность ip-адреса 10.0.66.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Выполнено	---

Под руководством Главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Рохина Никиты Сергеевича

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» Ведущим сервисным инженером СЦ г. Каменск-Уральский Донсковым Иваном Викторовичем

(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800-301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800-301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.

Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор МАОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 37 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов

(должность)



(подпись)

Кырчикова Д.А.
(расшифровка
подписи)

Ведущий
сервисный
инженер СЦ
г.Каменск-
Уральский

(должность)

(подпись)

Донсков И.В.
(расшифровка
подписи)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Каменск-Уральский

«27» сентября 2022 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом "30" декабря 2021 № 0410 / 151 с одной стороны, и

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов»
(наименование организации),

в лице Директора Кырчиковой Дины Асхатовны (должность, ФИО),

именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ IPC10	1VBWD1RJ	-	1
Полка 19"	-	-	-

Особые отметки: нет

Адрес установки оборудования: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, 12.

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

ОТ Представителя СЗО:

ОТ Исполнителя:

Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов»

Ведущий сервисный инженер
СЦ г. Каменск-Уральский

(должность)

(должность)

ПАО «Ростелеком»

Кырчикова Д.А.
Ф.И.О

Донсков И.В.
Ф.И.О

подпись



_____ / _____ /
подпись